

PEP - PERI Euro Prop Deckenstütze

Deckenstützen mit ausgereiften
Details zum schnellen Schalen



Ausgabe 02/2008

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering

Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)73 09.9 50-0
Telefax +49 (0)73 09.9 51-0
info@peri.de
www.peri.de

Wichtige Hinweise:

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

Die Abbildungen in dieser Broschüre sind Momentaufnahmen einer Baustelle. Deshalb können, insbesondere Sicherheits- und Schalungsanker-Details, nicht immer als endgültig betrachtet werden.

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben sind genau zu beachten. Änderungen und Abweichungen bedürfen eines gesonderten statischen Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

Inhalt

PERI PEP 20 und PEP 30

Hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht	2
--	---

Ausgereifte Details zum schnelleren Schalen	4
--	---

Tabellen	6
----------	---

Programmübersicht	8
-------------------	---

PERI Deutschland	10
------------------	----

PERI International	12
--------------------	----

PERI PEP 20 und PEP 30

Hohe Tragfähigkeit bei geringem Gewicht

Die PEP Stützen von PERI sind typen-
geprüft nach DIN EN 1065.

Tragfähigkeit:

**PEP 20 Stützen entsprechen der
Klasse D der DIN EN 1065.**

Die zul. Stützenlast beträgt somit für
alle Auszugslängen min. **20 kN**.

**PEP 30 Stützen entsprechen der
Klasse E der DIN EN 1065.**

Die zul. Stützenlast beträgt somit für
alle Auszugslängen min. **30 kN**.

Langlebigkeit


Die 100 %ige Feuerverzinkung aller
Oberflächen am Ende des Herstellungs-
vorganges sorgt für lange Lebensdauer.




PEP 30-350, L = 1,96 m – 3,50 m
wiegt nur 23 kg und trägt 30,0 kN
bei vollem Auszug. Damit wird leicht
und ermüdungsfrei gearbeitet.



PEP 20




PEP 30



PERI PEP 20 und PEP 30

Ausgereifte Details zum schnelleren Schalen



Geringes Verletzungsrisiko

Die eingebaute Quetschsicherung von 10 cm schützt vor Verletzungen.

Eingeprägte Maßskala

Zum schnellen Einstellen der Stützen. Eingeprägte Zahlen am Innenrohr zeigen die Gesamtlänge in dm an, ablesbar am Ende des Außenrohres.

Gute Handhabung

Der G-Haken ist ergonomisch geformt und verklemmsicher.

Großer Verstellweg

Der große Verstellweg von 12 cm macht häufiges Umstecken hinfällig.

Hochwertige Schmiedemutter

Hochwertige geschmiedete Mutter mit gehärteter Auflagefläche und zweigängigem Gewinde zum leichten Lösen auch unter Volllast.



Sicherung mit Bolzen

Auch am Außenrohr der PEP-Stützen können Systemköpfe ohne Klinkenschnellverschluss mit einem Bolzen gesichert werden.

Montage von Zubehör

Die Stützenköpfe werden durch gleiche Endplatten am Innen- und Außenrohr zentriert.


Dadurch können die neuen PEP-Stützen problemlos „auf den Kopf gestellt“ und leicht bedient werden.



Neue Stellmutter

mit richtungsweisenden Absenknocken.

Die neue Form der Stellmutter hat ausgeprägte Hammerschlagflächen in Absenkrichtung und gibt somit die Drehrichtung für die Lastabsenkung vor.



PERI Stützen können auch leicht und schonend mit einem Spannstab verstellt und auch unter Volllast abgesenkt werden.

Material schonendes Absenken mit der richtungsweisenden Stellmutter.



Deckenstützen

PEP 20

Zulässige Stützenlast [kN] gemäß Typenprüfung

Auszugslänge [m]	PEP 20 N 260* L = 1,51 – 2,60 m		PEP 20 – 300 PEP 20 N 300* L = 1,71 – 3,00 m		PEP 20 – 350 PEP 20 N 350* L = 1,96 – 3,50 m		PEP 20 – 400 PEP 20 G 410* L = 2,21 – 4,00 m		PEP 20 – 500 L = 2,71 – 5,00	
	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten
1,60	35,0	35,0								
1,70	35,0	35,0								
1,80	35,0	35,0	35,0	35,0						
1,90	35,0	35,0	35,0	35,0						
2,00	33,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0				
2,10	31,9	35,0	32,2	35,0	35,0	35,0				
2,20	30,9	35,0	30,5	35,0	35,0	35,0				
2,30	29,8	35,0	29,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,40	28,6	35,0	27,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,50	27,1	32,9	26,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
2,60	24,8	29,4	26,1	35,0	33,8	35,0	35,0	35,0		
2,70			24,9	31,7	32,4	35,0	35,0	35,0		
2,80			23,3	28,5	31,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2,90			21,6	25,7	30,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3,00			20,0	23,2	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
3,10					27,5	34,6	33,6	35,0	35,0	35,0
3,20					25,7	31,5	32,5	35,0	35,0	35,0
3,30					24,1	28,8	31,2	35,0	35,0	35,0
3,40					22,4	26,4	29,6	35,0	35,0	35,0
3,50					20,7	24,1	27,8	33,9	35,0	35,0
3,60							26,1	31,2	35,0	35,0
3,70							24,5	28,9	35,0	35,0
3,80							23,0	26,8	35,0	35,0
3,90							21,6	24,8	35,0	35,0
4,00							20,1	22,8	34,2	35,0
4,10									32,3	35,0
4,20									30,6	35,0
4,30									28,9	34,0
4,40									27,4	31,9
4,50									26,0	29,9
4,60									24,6	28,1
4,70									23,4	26,4
4,80									22,1	24,9
4,90									20,9	23,4
5,00									20,0	21,8

Alle PEP 20 Stützen entsprechen der Klasse D der DIN EN 1065, d. h. dass die zulässige Stützenlast für alle Auszugsängen mindestens 20 kN beträgt.

Beim Einsatz von PERI Deckentischen beträgt, bedingt durch die Einspannung im Tisch-Schwenkkopf bzw. UNIportal-Kopf, die zulässige Belastung aller PEP 20 Stützen mindestens 30 kN über den gesamten Auszugsbereich.

*Bei den N- und G-Stützen ist der Einsatzfall Innenrohr unten nur in Verbindung mit PERI Deckentischen sowie SKYDECK (Kopf angeschraubt) möglich.

PEP 30

Zulässige Stützenlast [kN] gemäß Typenprüfung




Auszugslänge [m]	PEP 30 – 150 L = 0,96 – 1,50 m		PEP 30 – 250 L = 1,46 – 2,50 m		PEP 30 – 300 PEP 30 G 300* L = 1,71 – 3,00 m		PEP 30 – 350 PEP 30 G 350* L = 1,96 – 3,50 m		PEP 30 – 400 L = 2,21 – 4,00 m	
	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten	Außenrohr unten	Innenrohr unten
1,00	35,0	35,0								
1,10	35,0	35,0								
1,20	35,0	35,0								
1,30	34,9	35,0								
1,40	34,2	35,0								
1,50	33,5	35,0	40,0	40,0						
1,60			40,0	40,0						
1,70			40,0	40,0						
1,80			40,0	40,0	40,0	40,0				
1,90			38,5	40,0	40,0	40,0				
2,00			36,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,10			35,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,20			34,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0		
2,30			33,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,40			32,1	37,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,50			30,1	34,8	39,9	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,60					38,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,70					37,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,80					35,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2,90					33,2	37,2	40,0	40,0	40,0	40,0
3,00					30,4	33,8	40,0	40,0	40,0	40,0
3,10							40,0	40,0	40,0	40,0
3,20							37,6	40,0	40,0	40,0
3,30							35,0	37,6	40,0	40,0
3,40							32,3	34,6	40,0	40,0
3,50							30,0	31,6	40,0	40,0
3,60									40,0	40,0
3,70									40,0	40,0
3,80									37,4	40,0
3,90									34,8	37,0
4,00									32,2	33,9

Alle PEP 30 Stützen entsprechen der Klasse E der DIN EN 1065, d. h. dass die zulässige Stützenlast für alle Auszugslängen mindestens 30 kN beträgt.

Beim Einsatz von PERI Deckentischen beträgt, bedingt durch die Einspannung im Tisch-Schwenkkopf bzw. UNIportal-Kopf, die zulässige Belastung aller PEP 30 Stützen mindestens 40 kN (PEP 30-150 = 35 kN) über den gesamten Auszugsbereich.

*Bei den N- und G-Stützen ist der Einsatzfall Innenrohr unten nur in Verbindung mit PERI Deckentischen sowie SKYDECK (Kopf angeschraubt) möglich.

PEP 20, PEP 30 Deckenstützen

			Gew. kg	Art.-Nr.																										
Deckenstützen PEP 20, verz.																														
	PEP 20-300	L=1,71-3,00m	15,70	103058																										
	PEP 20-350	L=1,96-3,50m	19,20	103059																										
	PEP 20-400	L=2,21-4,00m	22,70	103060																										
	PEP 20-500	L=2,71-5,00m	30,50	103061																										
Zul. Belastung siehe PERI-Tabellen.																														
<table><tr><th></th><th>20-300</th><th>20-350</th><th>20-400</th><th>20-500</th></tr><tr><td>A</td><td>1602</td><td>1852</td><td>2102</td><td>2602</td></tr><tr><td>B</td><td>143</td><td>93</td><td>143</td><td>143</td></tr><tr><td>D₁</td><td>ø 66,0</td><td>ø 71,5</td><td>ø 75,5</td><td>ø 84,0</td></tr><tr><td>D₂</td><td>ø 54,0</td><td>ø 59,5</td><td>ø 63,5</td><td>ø 72,0</td></tr></table>							20-300	20-350	20-400	20-500	A	1602	1852	2102	2602	B	143	93	143	143	D₁	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0	D₂	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0
	20-300	20-350	20-400	20-500																										
A	1602	1852	2102	2602																										
B	143	93	143	143																										
D₁	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0																										
D₂	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0																										

Deckenstützen PEP 30, verz.

PEP 30-150	L=0,96-1,50m
PEP 30-250	L=1,46-2,50m
PEP 30-300	L=1,71-3,00m
PEP 30-350	L=1,96-3,50m
PEP 30-400	L=2,21-4,00m

10,40	103066
15,00	103067
18,70	103062
22,70	103063
27,20	103065

Zul. Belastung siehe PERI-Tabellen.


	30-150	30-250	30-300	30-350	30-400
A	852	1352	1602	1852	2102
B	93	93	143	93	143
D₁	ø 66,0	ø 66,0	ø 71,5	ø 75,5	ø 84,0
D₂	ø 54,0	ø 54,0	ø 59,5	ø 63,5	ø 72,0

PERI Deutschland

Ihre Fachberater

■ 1.0 PERI Niederlassung Hamburg In der Börse 7 21441 Garstedt/Nordheide Tel.: (0 41 73) 50 93 - 0 Fax: (0 41 73) 50 93 - 190 Leitung: Jan Meyer Mobil: (01 71) 4 10 70 63 Schalungsplatten und Spezialsperrholz Conny Zwiefelhofer Mobil: (01 75) 5 74 28 71 1.1 Eckhard Brüggmann Mobil: (01 70) 7 93 70 55 Hans Heinemann Mobil: (01 60) 90 65 91 21 1.2 Reimond Termeer Mobil: (01 70) 7 93 70 52 1.3 Udo Mittelfeldt Tel.: (03 85) 4 87 92 49 Fax: (03 85) 4 78 00 29 Mobil: (01 71) 2 73 64 48 ■ 1.4 PERI Büro Oldenburg Schlagbaumweg 29 26131 Oldenburg Tel.: (04 41) 20 54 79 - 0 Fax: (04 41) 20 54 79 - 20 Gerd Ostendorf Mobil: (01 71) 3 10 99 27 Ulf Thomann Mobil: (01 75) 7 24 80 64 1.5 Thomas Hinrichs Tel.: (04 41) 20 54 79 - 11 Fax: (04 41) 20 54 79 - 20 Mobil: (01 71) 4 81 86 82 ■ 3.0 PERI Niederlassung Berlin /Saarmund An der Bahn 1 14558 Nuthetal Tel.: (03 32 00) 2 03 - 0 Fax: (03 32 00) 2 03 - 90 Leitung: Detlef Heise Mobil: (01 70) 5 64 35 68 3.1 Mike Clever Mobil: (01 75) 2 60 58 94 3.2 Bernd Gase Mobil: (01 70) 5 63 30 69 3.3 Nils Hoffmann Tel.: (03 92 92) 6 60 37 Fax: (03 92 92) 6 60 79 Mobil: (01 71) 3 10 90 80 3.4 Siegfried Baschin Tel.: (0 33 38) 4 52 75 Fax: (0 33 38) 4 52 73 Mobil: (01 70) 5 63 18 34 ■ 5.0 PERI Verkaufs- & Ingenieurbüro Dresden Schwabacher Str. 13 01665 Klipphausen Tel.: (03 52 04) 9 60 - 0 Fax: (03 52 04) 9 60 - 10 Leitung: Frank Buchner Mobil: (01 71) 3 80 57 36 5.1 Thomas Flechsig Mobil: (01 70) 5 64 48 87 ■ 7.0 PERI Niederlassung Willich Daimlerstraße 24 47877 Willich Tel.: (0 21 54) 92 36 - 0 Fax: (0 21 54) 92 36 - 19 Leitung: Frank Janowski Mobil: (01 71) 7 50 36 94 7.1 Bernhard Bähren Mobil: (01 71) 6 22 61 87 7.2 Uwe Hirthe Mobil: (01 51) 16 75 26 19 7.3 Jürgen Giesenfeld Tel.: (0 26 83) 93 85 67 Fax: (0 26 83) 93 85 71 Mobil: (01 71) 3 14 81 88 Andreas Messing Mobil: (01 71) 6 50 59 85 7.4 Joachim Zingler Tel.: (05 11) 6 06 92 24 Fax: (05 11) 6 06 95 12 Mobil: 0171 3 19 04 52 7.5 Wilfried Henneböhl Schwalbenweg 8 33142 Büren Tel.: (0 29 51) 9 15 - 81/- 82 Fax: (0 29 51) 67 95 Mobil: (01 70) 5 63 42 56 7.6 Joachim Hepers Tel.: (0 29 51) 93 40 13 Fax: (0 29 51) 93 40 14 Mobil: (01 70) 7 93 40 79 ■ 8.0 PERI Verkaufs- & Ingenieurbüro Chemnitz An der Hopfendarre 5 09212 Limbach-Oberfrohna Tel.: (0 37 22) 73 93 - 0 Fax: (0 37 22) 73 93 - 30 Leitung: Frank Siegel Mobil: (01 72) 7 32 17 98 8.1 Uwe Wiechert Mobil: (01 70) 5 63 30 65 8.2 Klaus Richter Mobil: (01 70) 7 93 40 78 ■ 9.0 PERI Niederlassung Erfurt Am Sülzenbrückener Weg 6 Gewerbegebiet Thörey 99334 Ichtershäusen Tel.: (03 62 02) 2 92 - 0 Fax: (03 62 02) 2 92 - 20 Leitung: Jürgen Hoff Mobil: (01 70) 3 16 50 53 9.1 Peter Thiele Mobil: (01 70) 5 64 46 77 ■ 10.0 PERI Niederlassung Leipzig Güntherritzer Straße 04519 Rackwitz Tel.: (03 42 94) 7 10 - 0 Fax: (03 42 94) 7 10 - 20 Leitung: Frank Buchner Mobil: (01 71) 3 80 57 36 10.1 Jens Petermann Mobil: (01 71) 1 77 02 46 10.2 Hans-Jürgen Gransalke Mobil: (01 71) 7 50 36 76 ■ 12.0 PERI Niederlassung Frankfurt Lorscher Str. 20 68642 Bürstadt Tel.: (0 62 06) 95 37 - 0 Fax: (0 62 06) 95 37 - 1 10 Leitung: Renate Cries Tel./Fax: (0 61 03) 98 56 15 Mobil: (01 71) 4 90 71 49 Horst Kabel Mobil: (01 71) 2 13 00 57 PERI Lager Bürstadt Lorscher Str. 20 68642 Bürstadt Tel.: (0 62 06) 95 37 - 0 Fax: (0 62 06) 95 37 - 1 20 Schalungsplatten und Spezialsperrholz Axel Dreschner Tel.: (0 62 06) 95 37 - 19 Fax: (0 62 06) 95 37 - 1 20 Mobil: (01 75) 2 60 37 96 12.1 Rolf Blume Mobil: (01 70) 5 62 92 45 12.2 Andreas Hägele Tel.: (0 64 41) 9 74 03 - 94 Fax: (0 64 41) 9 74 03 - 95 Mobil: (01 71) 7 57 91 42 12.3 Rolf Villwock Mobil: (01 71) 6 90 70 66 ■ 13.0 PERI Niederlassung Nürnberg Lichtenfelser Straße 4 90427 Nürnberg-Boxdorf Tel.: (09 11) 9 36 34 - 0 Fax: (09 11) 9 36 34 - 11 Leitung: Klaus Regler Mobil: (01 75) 5 74 28 70 13.1 Bernd Lutz Tel.: (09 11) 89 00 59 Fax: (09 11) 8 12 23 26 Mobil: (01 70) 5 62 92 48 13.2 Hermann Fresz Tel.: (0 98 61) 93 67 - 68 Fax: (0 98 61) 93 67 - 69 Mobil: (01 70) 5 62 92 36 ■ 13.3 PERI Büro Franken Hemmerichstr. 23 97688 Bad Kissingen Tel.: (09 71) 6 99 47 - 91 Fax: (09 71) 6 99 47 - 89 Klaus Röhrig Tel./Fax: (0 66 59) 50 28 Mobil: (01 70) 5 63 53 93 ■ 13.4 PERI Büro Ostbayern Bahnhofstraße 5 93142 Maxhütte-Haidhof Tel.: (0 94 71) 6 04 97-0 Fax: (0 94 71) 6 04 97-20 Johann Hautmann Mobil: (01 70) 5 63 30 70 ■ 14.0 PERI Verkaufs- & Ingenieurbüro Stuttgart Meisenweg 35 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel.: (07 11) 1 60 80 - 0 Fax: (07 11) 1 60 80 - 80 Leitung: Ferdinand Körner Mobil: (01 71) 9 54 04 63 Klaus Gröbmayer Mobil: (01 70) 4 57 97 07 14.1 Rolf Markus Mobil: (01 71) 3 88 06 22 14.2 Martin Gayer Schillerstr. 11/1 71364 Winnenden Fax: (0 71 95) 58 49 96 Mobil: (01 70) 5 63 70 00 oder NL Stuttgart ■ 14.3 Holzhauser GmbH An der B 41 55606 Kirm Tel.: (0 67 52) 50 05 - 0 Fax: (0 67 52) 50 05 - 10 oder NL Stuttgart ■ 14.4 Frank Müller GmbH Muldenstraße 5 67069 Ludwigshafen-Nachtweide Tel.: (06 21) 66 60 11 Fax: (06 21) 66 77 34 oder NL Stuttgart 14.5 Werner Pirron Tel.: (07 11) 3 63 03 76 Fax: (07 11) 36 10 12 Mobil: (01 71) 6 91 23 37 ■ 15.0 PERI Niederlassung München Bärmannstraße 44 a 81245 München Tel.: (0 89) 82 92 79 - 0 Fax: (0 89) 82 92 79 - 14 Leitung: Rudolf Degenhart Mobil: (01 71) 3 17 05 44 Helmut Sterflinger Mobil: (01 71) 6 51 17 31 15.1 Rainer Schmid Mobil: (01 70) 4 56 84 72 15.2 Wolfgang Trinkl Tel./Fax: (0 80 92) 86 50 73 Mobil: (01 71) 3 65 37 66 ■ 16.0 PERI Verkaufs- & Ingenieurbüro Baden-Elsaß Jahnweg 8 77652 Offenburg Tel.: (07 81) 92 63 - 0 Fax: (07 81) 92 63 - 18 Leitung: Hermann Stehle Mobil: (01 71) 4 84 69 35 Fachberater: Karl-Heinz Mitternacht Mobil: (01 60) 3 62 62 40 16.1 Hermann Maier Mobil: (01 71) 6 22 23 52 16.2 Jens Bertiller Mobil: (01 70) 5 63 15 04 ■ 17.0 PERI GmbH Postfach 12 64 89259 Weißenhorn Tel.: (0 73 09) 9 50 - 0 Fax: (0 73 09) 9 51 - 0 Schalungsplatten und Spezialsperrholz Gunnar Berg Tel.: (0 73 09) 9 50 - 4 30 Mobil: (01 71) 7 51 66 32 Florian Brandl Tel.: (0 73 09) 9 50 - 4 27 Mobil: (01 71) 3 64 51 84 Reinhard Jedelhauser Tel.: (0 73 09) 9 50 - 4 31 17.1 Joachim Schäufele Panoramaweg 8 89174 Altheim /Alb Tel.: (0 73 40) 92 19 80 Fax: (0 73 40) 92 19 81 Mobil: (01 71) 5 62 66 47 oder PERI Weißenhorn 17.2 Richard Wetzell Ob den Gärten 36 88374 Hoßkirch Tel.: (0 75 87) 92 24 01 Fax: (0 75 87) 92 24 02 Mobil: (01 75) 2 96 58 83 oder PERI Weißenhorn 17.3 Gerhard Müller Mühlweg 3 88477 Schöneburg Tel.: (0 73 53) 98 11 17 Fax: (0 73 53) 98 11 19 Mobil: (01 60) 97 23 71 50 oder PERI Weißenhorn 17.4 Michael Mayr Sudetenstraße 14 87616 Marktoberdorf Tel.: (0 83 42) 56 65 Fax: (0 83 42) 4 12 35 Mobil: (01 70) 5 72 98 55 oder PERI Weißenhorn ■ 17.5 PERI Büro Schliersee Karlheinz Sator Breitensteinstr. 11 83727 Schliersee Tel.: (0 80 26) 9 79 35 Fax: (0 80 26) 9 79 34 Mobil: (01 71) 3 16 89 22 oder PERI Weißenhorn Ihr Gerüstspezialist: Andreas Häger Fax: (0 73 92) 91 23 86 Mobil: (01 75) 4 33 80 97
--

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
 Rudolf-Diesel-Straße
 89264 Weißenhorn
 info@peri.de
 www.peri.de



Legende
 ■ Niederlassungen
 ■ Verkaufs- und Ingenieurbüros



01 PERI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße
89264 Weißenhorn
info@peri.de
www.peri.de



02 Frankreich
PERI S.A.S.
Zone Industrielle Nord
34-36 rue des Frères Lumière
77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

03 Schweiz
PERI AG
Aspstraße 17
8472 Öhringen
info@peri.ch
www.peri.ch

04 Spanien
PERI S.A. Sociedad
Unipersonal
Ctra. Paracuellos -
Fuente el Saz km. 18,9
Camino de Malatones, km. 0,5
28110 Algete/Madrid
info@peri.es
www.peri.es

05 Belgien/Luxemburg
N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidsstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

06 Niederlande
PERI B.V.
v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

07 USA
PERI Formwork Systems, Inc.
7135 Dorsey Run Road
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

08 Indonesien
PT Beton Perkasa Wijaksana
P.O. Box 3737
Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.de

09 Italien
PERI S.p.A.
Via G. Pascoli, 4
20060 Basiglio (MI)
info@peri.it
www.peri.it

10 Japan
PERI Japan K.K.
7F Hakozaki 314 Building,
31-4 Hakozaki-cho,
Nihonbashi Chuo-ku
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
www.perijapan.jp

11 Großbritannien/Irland
PERI Ltd.
Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

12 Türkei
PERI Kalıp ve İskeleleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
Çakmaklı Mahallesi
Akçaburgaz Cad.
72. Sokak No: 23
Kıraç - Büyükkçekmece/İstanbul 34500
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

13 Ungarn
PERI Kft.
Zádor u. 4.
1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

14 Malaysia
PERI Formwork Malaysia
Sdn. Bhd.
Unit 19-07-4, Level 7
PNB Damansara
19 Lorong Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

15 Singapur
PERI ASIA Pte. Ltd
Formwork Pte. Ltd.
No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355
pha@periasia.com
www.periasia.com

16 Österreich
PERI Ges.m.bH
Traisenstraße 3
3134 Nußdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

17 Tschechische Republik
PERI spol. s r.o.
Průmyslová 392
252 42 Jesenice
info@peri.cz
www.peri.cz

18 Dänemark
PERI Danmark A/S
forskalling og stillads
Greve Main 26
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

19 Finnland
PERI Suomi Ltd. Oy
Hakakalliontie 5
05460 Hyvinkää
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

20 Norwegen
PERI NORGE AS
Kobbervikdalen 156
3036 Drammen
info@peri.no
www.peri.no

21 Polen
PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Stoleczna 62
05-860 Płochocin
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

22 Schweden
PERIform SVERIGE AB
Montörgatan 4-6
Box 9073
30013 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se

23 Korea
PERI (Korea) Ltd.
8-9th Fl., Yuseong Bldg.
830-67, Yeoksam-dong,
Kangnam-ku,
Seoul 135-080
info@perikorea.com
www.perikorea.com

24 Portugal
PERIcofragens Lda.
Cofragens e Andaimos
Rua Cesário Verde,
nº 5 - 3º Esq.
Linda-a-Pastora
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

25 Argentinien
PERI S.A.
Ruta Nacional N° 9, km 47,5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar/Prov. Bs. As.
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar

26 Brasilien
PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Rodovia Raposo Tavares,
km 41
Colinas Bandeirante
CEP 06730-000
Vargem Grande Paulista
São Paulo
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

27 Chile
PERI Chile Ltda.
C/José de San Martín N° 104
Parque Industrial Los
Libertadores
Colina, Santiago de Chile
perich@peri.cl
www.peri.cl

28 Rumänien
PERI România SRL
Calea București nr. 2B
077015 Balotești - ILFOV
info@peri.ro
www.peri.ro

29 Slowenien
PERI SLOWENIEN
Goran Opalic
Obrežna 137
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
www.peri.de

30 Slowakei
PERI spol. s r.o.
Šamorínska 18
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

31 Australien
PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

32 Estland
PERI AS
Valdmäe 8
Tänavasillma Tehnopaik
76401 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
www.peri.ee



33 Griechenland
PERI Hellas Ltd.
Sokratous Str.
5th kil. Koropi-Varis Ave.
P. O. Box 407
194 00 Koropi
info@perihellas.gr
www.perihellas.gr

34 Lettland
PERI SIA
Granita 26
1057 Riga
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

35 Vereinigte Arabische Emirate
PERI (L.L.C.)
Brashy Building,
Office No. 212
Shk. Zayed Road
P.O. Box 27933
Dubai
perillc@perime.com
www.perime.com

36 Kanada
PERI Formwork Systems, Inc.
45 Nixon Road
Bolton, Ontario
L7E 1K1
info@peri.ca
www.peri.ca

37 Libanon
PERI GmbH
Lebanon Representative
Office
AYA Commercial Center,
7th floor,
Dora Highway,
Beirut
P.O. Box 90 416 Jdeidet
lebanon@peri.de
www.peri.de

38 Litauen
PERI UAB
Titnago st. 19
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

39 Marokko
PERI S.A.
Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger
peri25@menara.ma
www.peri.de

40 Israel
PERI Formwork
Engineering Ltd
16 Moshe Dayan St.,
P.O. Box 10202
Petach Tikva,
49002 Israel
info@peri.co.il
www.peri.co.il

41 Bulgarien
PERI BULGARIA EOOD
Kv. Vragdebna
m. Nova Machala Nr. 46
1839 – Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

42 Island
MEST Ltd.,
Fornubudum 5
220 Hafnarfjörður
mest@mest.is
www.mest.is

43 Kasachstan
TOO PERI Kazakhstan
Rubenstein Street 10
(Corner Dostyk Str. 7)
050010 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

44 Russische Föderation
OOO PERI
8 Etage, OOO PERI Buro
Krasnaya Presnya Str. 24
123022 Moskau
moscow@peri.ru
www.peri.ru

45 Südafrika
PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
P.O. Box 2668
Bellville 7535
ask@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za

46 Ukraine
TOW PERI Ukraina
23, M. Raskowa Str., B. 822
02002 Kiew
peri@peri.ua
www.peri.ua

47 Ägypten
PERI GmbH
Egypt Branch Office
24 A, Obour Gardens,
4th Floor, apt. # 1
Salah Salem Street
11361 Heliopolis
Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg

48 Serbien
PERI Oplate d.o.o.
Jurija Gagarina 81
11070 Novi Beograd
office@peri.co.yu
www.peri.co.yu

49 Mexiko
PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Parque de las Américas
KM 3.5 de la Carretera
Jorobas - Tula
Huehuetoca
Estado de México,
C.P. 54680
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

50 Aserbaidshjan
PERI Kalıp ve İskeleleri
Baku Branch Office
28 May Küç. Ev 72 Menzil 27
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr

51 Turkmenistan
PERI Kalıp ve İskeleleri
Aşgabat Branch Office
Görögü Sokak No. 130, Kat 2
744035 Aşgabat
periashgabat@peri.com.tr
www.peri.com.tr

52 Weißrussland
PERI Belarus
Pr. Nesawisimosti 11
Kopus-2 Zimmer: 526,528
220030 Minsk
peri@mail.belpak.by
www.peri.com.tr

53 Kroatien
PERI oplate i skele d.o.o.
Dolenica 20
10 250 Donji Stupnik/
Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

54 Iran
PERI GmbH
Iran Branch Office
Flat 27, Blvd. KAVE,
Building No. 246
P.O. Box 9 3979 3669
Tehran
iran@peri.ir
www.peri.ir

55 Indien
PERI (India) Pvt Ltd
717 Palm Springs
Palm Court
Malad Link Road
Malad (West)
Mumbai – 400064
info@peri.in
www.peri.in

56 Jordanien
PERI Jordan
Saad 5 Center, 4th Floor
Office No. 404
Al Madineh
Al Munawara Street
P.O. Box 367
11947 Amman
jordan@peri.de
www.peri.de

57 Kuwait
PERI Kuwait
Arraya Center, 29th Floor
Al-Shuhada Street, Sharq
P.O. Box 1060 Safat
13011 Kuwait
kuwait@peri.de
www.peri.de

58 Saudi Arabien
PERI Saudi Arabia
33 AL-Batraa Street
AL -Shurbatiy Building
AL - Bughdadiyah AL -
Gharbiah District
6th Floor, Flat # 61
P.O. Box 11641
Jeddah
saudi-arabia@peri.de
www.peri.de

59 Katar
PERI Qatar LLC
P.O. Box 24133
Doha
qatar@peri.de
www.peri.de

60 Algerien
Société PERI S.A.S.
Bureau de liaison d'Alger
50 bis, Route de Gué
de Constantine
Hai El Badr (ex Apreval)
Immeuble FADLI
Kouba - Alger
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

Das PERI Programm



Wandschalungen

Rahmenschalung
Trägerschalung
Rundschalung
Fassadenschalung
Stützbock




Klettersysteme

Klettergerüst
Selbstklettersystem
Kletterschutzwand
Bühnensystem



Säulenschalungen

Quadratisch
Rechteckig
Rund



Gerüste, Treppen, Arbeitsplattformen

Fassadengerüst
Arbeitsplattform
Wetterschutzdach
Treppenzugang



Deckenschalungen

Paneelschalung
Trägerrostschalung
Trägerschalung
Deckentisch
Unterzugschalung



Brücken- und Tunnel-schalungen

Gesimskappenwagen
Gesimskappenbühne
Ingenieur Baukasten



Traggerüste

Stahl-Deckenstütze
Alu-Deckenstütze
Turmsystem
Schwerlaststütze



Dienstleistungen

Schalungsmontage
Reinigung/Reparatur
Schalungsplanung
Software
Statik
Sonderkonstruktion

Weitere Systeme
Schalungsplatten
Schalungsträger
Abschalsysteme
Paletten
Transportbehälter



PERI GmbH Schalung Gerüst Engineering

Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0) 73 09.9 50-0
Telefax +49 (0) 73 09.9 51-0
info@peri.de
www.peri.de